

# Technický list

Vlastnosti produktu



|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00001148                 |
| FTH 30 GL    | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |



- Typ povrchu zařízení: Hladký
- Rozměr grilovací desky [mm x mm]: 320 x 480
- Tloušťka grilovací desky [mm]: 10.00
- Zásuvka na odpadní tuk: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 300
- Odnímatelný lem: Ne
- Zapalování: Piezo

|                            |          |   |                             |
|----------------------------|----------|---|-----------------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00001148 | <b>Výkon plynový [kW]</b>               | 4.000                       |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 328      | <b>Druh připojení plynu</b>             | Zemní plyn,<br>propan butan |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 609      | <b>Rozměr grilovací desky [mm x mm]</b> | 320 x 480                   |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 290      | <b>Typ povrchu zařízení</b>             | Hladký                      |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 23.00    |   |                             |

|                  |                        |                          |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00001148                 |
| <b>FTH 30 GL</b> | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |

- 1 Bezpečnostní prvek – termočlánek**

bezpečná obsluha pro personál  
nedochází ke zbytečnému úniku plynu  
dlouhá životnost

  - úspory na servisních zásazích
  - snadná a rychlejší obsluha
- 2 Celonerezové provedení**

dlouhá životnost  
odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304  
materiál nerezne

  - úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění a údržba zařízení
- 3 Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4**

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

  - úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění zařízení
- 4 Zásuvka na odpadní tekutiny**

zajišťuje skapání oleje do zásuvky

  - snadná údržba
  - snadné čištění
- 5 Vysoký neodnímatelný lem**

lepší hygienické podmínky  
zabránění stříkání tuku na vedlejší zařízení

  - snadná údržba
  - snadné čištění
- 6 Hladká plotna z oceli**

dobry přenos tepla  
rovnoměrné nahřátí

  - úspora času při přípravě pokrmů
  - nedochází k neohřátí a dlouhé přípravě pokrmů
- 7 Varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě**

variabilní použití  
možnost umístění do menších prostor

  - snadná manipulace
  - úspora nákladů na podestavbu

# Technický list

Technické parametry



|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00001148                 |
| FTH 30 GL    | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |

**1. Sap kód:**

00001148

**2. Typ výrobku:**

RF-Kuchyně 600

**3. Šířka netto [mm]:**

328

**4. Hloubka netto [mm]:**

609

**5. Výška netto [mm]:**

290

**6. Hmotnost netto [kg]:**

23.00

**7. Šířka brutto [mm]:**

395

**8. Hloubka brutto [mm]:**

705

**9. Výška brutto [mm]:**

482

**10. Hmotnost brutto [kg]:**

29.00

**11. Typ spotřebiče:**

Plynové zařízení

**12. Konstruční typ zařízení:**

Stolní

**13. Výkon plynový [kW]:**

4.000

**14. Zapalování:**

Piezo

**15. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn, propan butan

**16. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**17. Materiál:**

AISI 430

**18. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**19. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**20. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**21. Rozměr grilovací desky [mm x mm]:**

320 x 480

**22. Tloušťka grilovací desky [mm]:**

10.00

**23. Zásuvka na odpadní tuk:**

Ano

**24. Odnímatelný lem:**

Ne

**25. Rovnoměrné rozložení tepla:**

Ano

**26. Typ povrchu zařízení:**

Hladký