

Technický list

Vlastnosti produktu



Model	Sap kód	00008683
RM 64 P	Skupina artiklů	Kutry a universální roboty



- Kapacita nádoby zařízení [l]: 60.00
- Typ ovládání: Mechanické
- Ochranný kryt: nerezový s násypným otvorem
- Start /stop: Ano
- Bezpečnostní prvky: total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění
- Počet rychlostí zařízení: 4
- Standardní výbava k zařízení: metla, hák, míchač, manipulační vozík kotlíku
- Doplnující informace: možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 40 l s redukcí
- Systém míchání: S pevně uloženou nádobou
- Princip uchycení nástavců: Planetové



Sap kód	00008683	Příkon elektrický [kW]	3.750
Šířka netto [mm]	1080	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	790	Kapacita nádoby zařízení [l]	60.00
Výška netto [mm]	1560	Zdvih kotlíku	Motorický
Hmotnost netto [kg]	455.00		

Technický list

Technický výkres



Model RM 64 P	Sap kód	00008683
	Skupina artiklů	Kutry a universální roboty



Technický list

Výhody produktu



Model	Sap kód	00008683
RM 64 P	Skupina artiklů	Kutry a universální roboty

- 1 Planetové uložení nástavců se 4mi rychlostmi**
nástavce se otáčejí kolem své osy a zároveň obíhají po kružnici bez nutnosti rotace nádoby (kotle)
 - lepší promísení ingrediencí; lepší kvalita připravovaného těsta
- 2 Přídavná zařízení**
možnost krouhání nebo mletí, případně stírací ramena, případně manipulační vozíky
 - multifunkčnost
- 3 Obsah 5 80L**
široký sortiment
 - vždy ideální velikost pro každý provoz
- 4 Bezpečnostní mikropínač**
bez sepnutí mikropínače se nespustí stroj
 - zamezení případnému poranění obsluhy
- 5 Ochranný kryt s násypným otvorem**
velký násypný otvor pro ingredience ochranným krytem
 - ingredience je možno přisypávat dodatečně a přitom je zajištěno bezpečí obsluhy
- 6 Metla, hák, míchač, manipulační vozík**
velká základní výbava
 - není nutné dokupovat další přístroje kvůli šlehání, případně hnětení
- 7 Bez olejové lázně**
robot má převodovku, která není uložena v olejové lázni
 - nedochází k uvolňování převodového oleje do pokrmu
- 8 Redukční kotel**
možnost dokoupit redukční kotel, který se pohodlně vejde i do většího stroje, ale objemem je menší než kotel původní
 - zjednodušení práce se surovinami o menším objemu; zákazník nemusí poté kupovat druhý menší stroj
- 9 Automatický zdvih**
pohodlný zdvih nádoby (kotle) pomocí motoru
 - zjednodušení práce obsluhy při zvedání těžkého 80l kotle

Technický list

Technické parametry



Model	Sap kód	00008683
RM 64 P	Skupina artiklů	Kutry a universální roboty

1. Sap kód:

00008683

2. Typ výrobku:

Univerzální roboti

3. Šířka netto [mm]:

1080

4. Hloubka netto [mm]:

790

5. Výška netto [mm]:

1560

6. Hmotnost netto [kg]:

455.00

7. Šířka brutto [mm]:

1150

8. Hloubka brutto [mm]:

850

9. Výška brutto [mm]:

1650

10. Hmotnost brutto [kg]:

500.00

11. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

12. Příkon elektrický [kW]:

3.750

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Kapacita nádoby zařízení [l]:

60.00

15. Počet rychlostí zařízení:

4

16. Typ ovládání:

Mechanické

17. Ochranný kryt:

nerezový s násypným otvorem

18. Bezpečnostní prvky:

total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění

19. Princip uchycení nástavců:

Planetové

20. Bezpečnostní mikropínač:

Ano

21. Start /stop:

Ano

22. Časovač:

Ano

23. Standardní výbava k zařízení:

metla, hák, míchač, manipulační vozík kotlíku

24. Doplnující informace:

možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 40 l s redukcí

25. Odnímatelná nádoba:

Ano

26. Zdvih kotlíku:

Motorický

27. Vhodné operace:

Míchání, šlehání a hnětení

28. Systém míchání:

S pevně uloženou nádobou