

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/2

Model	Sap kód	00038562
MPDN 1011 X EL	Skupina artiklů	Konvektomaty



– Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400

Sap kód	00038562	Hmotnost netto [kg]	110.00
Šířka netto [mm]	907	Příkon elektrický [kW]	17.400
Hloubka netto [mm]	752	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Výška netto [mm]	1023	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1, EN 600x400

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/2

Model	Sap kód	00038562
MPDN 1011 X EL	Skupina artiklů	Konvektomaty


Exploded view

Explodierte Ansicht | Dessin technique | Rozkres
Vista en despiece ordenado

MPDN 1011 X EL



Exploded view 1/2



Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/2

Model	Sap kód	00038562
MPDN 1011 X EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00038562

2. Šířka netto [mm]:

907

3. Hloubka netto [mm]:

752

4. Výška netto [mm]:

1023

5. Hmotnost netto [kg]:

110.00

6. Šířka brutto [mm]:

940

7. Hloubka brutto [mm]:

900

8. Výška brutto [mm]:

1078

9. Hmotnost brutto [kg]:

130.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

17.400

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

16. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

– Výkon (kW): 37 a více (230 V); 64 a více (400 V)

17. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

18. Připojka na vodu:

3/4"