

Technický list

Vlastnosti produktu



Model	Sap kód	00004519
TN 30 plus	Skupina artiklů	Toastery



- Materiál: Nerez
- Kontrolky: chodu a nahřátí
- Odjímatelná zadní stěna zařízení: Ano
- Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 305
- Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 500
- Umístění ohřevu: Horní a dolní

Sap kód	00004519	Hmotnost netto [kg]	22.00
Šířka netto [mm]	490	Příkon elektrický [kW]	3.200
Hloubka netto [mm]	540	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	400		

Model	Sap kód	00004519
TN 30 plus	Skupina artiklů	Toastery

- 1 Celonerezové provedení**
použitá jen nerez ocel určená pro styk s potravinami
 - absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění
- 2 Kontrolka chodu a vyhřátí**
optická možnost kontroly stavu zařízení
 - okamžitě obsluha pozná v jakém stavu se zařízení nachází zapnuto/vypnuto, nahřívá/nenahřívá
- 3 Samostatné ovládání pro jednotlivé sekce**
možnost topnice samostatně
 - větší variabilita použití
- 4 Záchytná nádoba na strouhanku**
strouhanka padá mimo topnice
 - nepřepaluje se odpadávající strouhanka
- 5 Průběžný toaster**
automatické posunování toastu
 - větší kapacita
- 6 Plynulá regulace posuvu**
možnost změnit rychlost posuvného pásu
 - ideálně opečený toast dle přání zákazníka
- 7 Křemíkové topnice**
okamžitý nástup tepla
intenzivní sálavé teplo
 - zařízení lze vypínat i během provozního dne
 - razantně opečená potravin a bez prohřátí uvnitř
 - rychlejší příprava potravin

Model	Sap kód	00004519
TN 30 plus	Skupina artiklů	Toastery

1. Sap kód:

00004519

2. Typ výrobku:

Toastery

3. Šířka netto [mm]:

490

4. Hloubka netto [mm]:

540

5. Výška netto [mm]:

400

6. Hmotnost netto [kg]:

22.00

7. Šířka brutto [mm]:

515

8. Hloubka brutto [mm]:

750

9. Výška brutto [mm]:

440

10. Hmotnost brutto [kg]:

23.00

11. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

12. Konstruční typ zařízení:

Stolní

13. Materiál:

Nerez

14. Příkon elektrický [kW]:

3.200

15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Materiál tělesa:

Křemíková trubice

17. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

18. Doba opékání:

60 – 240

19. Odjímatelná zadní stěna zařízení:

Ano

20. Kontrolky:

chodu a nahřátí

21. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

305

22. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

500

23. Umístění ohřevu:

Horní a dolní